AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Unik Hvite Tennbriketter
Artikkel nummer: CHM-2000200
UFI: MNYW-V8XC-F003-WR1W

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

1.2.1 Relevante anvendelser

Tennhjelp

1.2.2 Anvendelser som frarådes

Ingen kjent.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma

Unil AS
Pb 290 Skøyen
0213 Oslo / KONGERIKET NORGE
Telefon 24 11 35 55
Hjemmeside www.unil.no
E-post forbrukerkontakt@unil.no

Informerende avdeling

Teknisk informasjon forbrukerkontakt@unil.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen (+47) 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen [forordning (EF) 1272/2008]

Flam. Sol. 2: H228 Brannfarlig fast stoff.

2.2 Merkingselementer

I henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP) er produktet merkepliktig

Farepiktogrammer



Signalord ADVARSEL

Faresetninger H228 Brannfarlig fast stoff.

Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les nøye og følg alle instruksjonene.
P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. — Røyking forbudt.

Spesiell merking EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2.3 Andre farer

Helsefarer Inneholder ingen substanser med hormonforstyrrende egenskaper.

Miljøfarer Inneholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

Andre farer Ingen andre farer er kjent basert på dagens kunnskap

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer

ikke relevant

3.2 Stoffblandinger

Dette produktet er en stoffblanding.

Innhold [%]	Bestanddeler
70 - < 80	Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
	EINECS/ELINCS: 926-141-6, Reg-No.: 01-2119456620-43-XXXX
	GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304 - EUH066
< 1	Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede
	CAS: 68188-18-1, EINECS/ELINCS: 269-144-1, Reg-No.: 01-2119517577-32-XXXX
	GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Eye Irrit. 2: H319 - Skin Irrit. 2: H315 - Repr. 2: H361d - Aquatic Chronic 3: H412

Kommentar til bestanddeler Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i AVSNITT 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt råd Fuktige klær må skiftes.

Etter innånding Sørg for frisk luft.
Ved besvær, sørg for legebehandling.

Etter kontakt med huden Ved hudkontakt, vask med vann og såpe.
Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege.

Etter kontakt med øye Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Etter svelging Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
Tilkall lege straks.
Ikke fremkall oppkast.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Irriterende påvirkninger

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnet slokkingsmidler Skum.
Brannslukkingspulver.
Sand.
Vanntåke.
Karbondioksid.

Uegnet slokkingsmidler Full vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Fare for dannelse av toksiske pyrolyseprodukter.
karbonmonoksid (CO)
Uforbrente hydrokarboner.

5.3 Råd til brannmannskaper

Bruk trykkluftmaske ved brannslukning.
Eksplosjons- og branngass må ikke innåndes.

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.
Kjøl risikoutsatte beholdere med vannsprutestråle.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Hold antennelseskilder på avstand.
Sørg for tilstrekkelig lufting.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tas opp mekanisk.
Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se AVSNITT 8+13

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ved fagmessig bruk er ingen spesielle forholdsregler nødvendig.

Varmt produkt utvikler brennbar damp.
Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt.
Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve.
Det må ikke spises, drikkes, røykes eller brukes snus under arbeidet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må kun oppbevares i originalbeholder.
Inntrenging i jord skal forhindres

Må ikke lagres sammen med oksidasjonsmidler.
Må ikke lagres sammen med næringsmidler og fôrmidler.

Lagres kjølig. Lagres tørt.
Oppbevar emballasjen på et godt ventilert sted.
Nicht im Freilager; Palettenregallager im Außenbereich oder allgemein im Außenbereich lagern.
Vor äußeren Umwelteinflüssen schützen.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se AVSNITT1.2

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Bestanddeler med administrative normer for eksponering (NO)

Bestanddeler
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
EINECS/ELINCS: 926-141-6, Reg-No.: 01-2119456620-43
8 timer verdi: 50 ppm, 275 mg/m³

Bestanddeler med administrative normer for eksponering EU (2004/37/EG)

ikke relevante

DNEL

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
Industriell eksponering, hudeksponering, Langtidseffekter på hele organismen, 1,09 mg/kg bw/day
Industriell eksponering, inhalasjon, Langtidseffekter på hele organismen, 3.81 mg/m³
Befolkningen, inhalasjon, Langtidseffekter på hele organismen, 0,68 mg/m³
Befolkningen, hudeksponering, Langtidseffekter på hele organismen, 0,39 mg/kg bw/day
Befolkningen, oralt, Langtidseffekter på hele organismen, 0,39 mg/kg bw/day
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
Ingen DNEL-er tilgjengelige.

PNEC

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
ferskvann, 0,006 mg/L
Sjøvann, 0,0006 mg/L
Renseanlegg / kloakkrenseanlegg (STP), 8,1 mg/L
sediment (ferskvann), 0,05 mg/kg
sediment (Sjøvann), 0,005 mg/kg
jord, 0,006 mg/kg
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
Ingen PNEC-er tilgjengelige.

8.2 Eksponeringskontroll

Tilleggsopplysninger ang. utforming av tekniske anlegg
Sørg for tilstrekkelig lufting.
Prosesser for utførelse av måling ved arbeidsplassen må oppfylle kravene i NS-EN 482.
Anbefalinger finnes for eksempel i IFAs (Institut für Arbeitsschutz) liste over farlige stoffer.

Vern av øyne/ansikt
Vernebriller. (EN 166:2001)

Håndvern
butyl rubber, > 120 min (EN 374)
Ved angivelsene dreier det seg om anbefalinger. Ta kontakt med hanskeprodusenten for ytterligere informasjon.

Kroppsvern
lette verneklær

Andre
Damp må ikke innåndes.
Unngå kontakt med øynene og huden.
Beskyttelsesklær bør velges spesifikt for arbeidsplassen, avhengig av konsentrasjon og kvantitet av de håndterte substansene. Motstandskraften i beskyttelsesmaterialet bør verifiseres av respektive leverandør.

Åndedrettsvern
Ikke påkrevet under normale vilkår.

Termisk fare
ikke relevant

Begrensning og kontroll av miljøeksponering
Se Kapittel 6+7.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Aggregattilstand	fast
Form	fast
Farge	hvit
Lukt	svakt
Duftterskel	Ikke påkrevet
pH	ikke relevant
pH-verdi [1%]	ikke relevant
Kokepunkt eller kokestart og kokepunktsintervall [°C]	ikke relevant
Flammepunkt [°C]	ikke relevant
Antennelighet	ikke bestemt
Nedre eksplosjonsgrense	ikke bestemt
Øvre eksplosjonsgrense	ikke bestemt
Brannfremmende	nei
Damptrykk/gasstrykk [kPa]	ikke bestemt
Tetthet [g/cm³]	ikke bestemt
Relativ tetthet	ikke bestemt
Fylltetthet [kg/m³]	ikke bestemt
Oppløselighet i vann [g/L]	uoppløselig
Oppløselighet andre løsemidler	Ingen informasjon tilgjengelig.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke relevant
Relativ damptetthet	ikke bestemt
Smeltepunkt [°C]	ikke relevant
Antennelsestemperatur [°C]	ikke bestemt
Nedbrytingstemperatur [°C]	ikke bestemt
Partikkelegenskaper	Ingen informasjon tilgjengelig.

9.2 Andre opplysninger

4,5 mm/s (Polvere) forbrenningshastighet

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen kjent ved forskriftsmessig bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Under normale vilkår er produktet stabilt.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Reaksjoner med oksidasjonsmidler.

10.4 Forhold som skal unngås

Se AVSNITT 7.2.

10.5 Uforenlige materialer

oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige spaltningsprodukter kjent.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt oral toksisitet

Produkt
ATE-mix, oralt, > 2000 mg/kg

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
LD50, oralt, Rotte, 1271 mg/kg, OECD 401
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
LD50, oralt, Rotte, > 5000 mg/kg bw

Akutt hudeksponering toksisitet

Produkt
ATE-mix, hudeksponering, > 2000 mg/kg

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
LD50, hudeksponering, Rotte, > 2000 mg/kg bw
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
LD50, hudeksponering, Kanin, > 2000 mg/kg bw

Akutt inhalativ toksisitet

Produkt
ATE-mix, inhalativ (damp), > 20 mg/l 4h

Bestanddeler
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
LC50, inhalasjon, Rotte, > 4,951 mg/l 4h

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
øye, Kanin, OECD 405, Irriterende
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
øye, Kanin, OECD 405, ikke irriterende

Hudetsing/hudirritasjon Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
hudeksponering, Kanin, OECD 404, Irriterende
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
hudeksponering, Kanin, OECD 404, ikke irriterende

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
hudeksponering, Marsvin, OECD 406, ikke sensibiliserende
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
hudeksponering, Marsvin, OECD 406, ikke sensibiliserende

STOT – enkelteksponering Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
NOAEL, oralt, Rotte, 200 mg/kg bw/day, In vivo-studie, skadelig effekt observert
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
NOAEL, oralt, Rotte, 1000 mg/kg bw/day, OECD 408, ingen skadelig effekt observert
NOAEC, inhalasjon, Rotte, 6000 mg/m³, OECD 413, ingen skadelig effekt observert

Mutagenitet Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
in vitro, OECD 471, negativ
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
in vitro, OECD 471, negativ
in vitro, OECD 473, negativ
oralt, Mus, OECD 474, ingen skadelig effekt observert

Reproduksjonstoksisitet Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Forplantningsevne

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
NOAEL, oralt, Rotte, 900 mg/kg bw/day, In vivo-studie, ingen skadelig effekt observert
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
NOAEL, oralt, Rotte, 1000 mg/kg bw/day, OECD 422, Effect on fertility,

- Utvikling

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
NOAEL, oralt, Rotte, 1200 mg/kg bw/day, In vivo-studie, ingen skadelig effekt observert
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
NOAEL, inhalasjon, Rotte, 200 ppm, OECD 414, ingen skadelig effekt observert

Kreftframkallende egenskap Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
NOAEL, oralt, Rotte, 1000 mg/kg bw/day, In vivo-studie, ingen skadelig effekt observert

Aspirasjonsfare ikke relevant

Generelle bemerkninger

Ingen toksikologiske data tilgjengelige for produktet som helhet.
De angitte toksisitetsdata for innholdsstoffene er beregnet for personer innen medisinske yrker, fagfolk innen sikkerhet og helsevern på arbeidsplassen og for toksikologer. De angitte toksisitetsdata for innholdsstoffene stammer fra råstoffprodusentene.

11.2 Opplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper Inneholder ingen substanser med hormonforstyrrende egenskaper.

11.2.2 Andre opplysninger Ingen

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
LC50, (96h), Danio rerio, 4,16 mg/L
EC50, (48h), Daphnia magna, 4,72 mg/L
Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
EL0, (48h), Daphnia magna, 1000 mg/l
EL0, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, 1000 mg/l
LL0, (96h), Oncorhynchus mykiss, 1000 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Oppførsel i miljøet Ingen informasjon tilgjengelig.

Oppførsel i renseanlegg Ingen informasjon tilgjengelig.

Biologisk nedbrytbarhet (Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, <2 % Aromaten) 69% (28d)

12.3 Bioakkumuleringsevne

Akkumulering i organismer er ikke å forvente.

12.4 Mobilitet i jord

ikke bestemt

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til all tilgjengelig informasjon ikke å klassifisere som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ingen substanser med hormonforstyrrende egenskaper.

12.7 Andre skadevirkninger

Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet og ut i kommunalt avløp.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefaling: Emballasjen må tømmes fullstendig (dryppfri, rislefri, sparkelren). Emballasjen skal i samsvar med de til enhver tid gjeldende lokale/nasjonale bestemmelser tilføres gjenbruks- henholdsvis Utnyttelsesformål.

Produkt

Håndteres som farlig avfall.
Leveres til forbrenningsanlegg i samsvar med lokale myndigheters forskrifter

EAL-Avfallskode 190209*

Ikke rengjort emballasje

Emballasje som ikke kan rengjøres, må elimineres på samme måte som stoffet.

EAL-Avfallskode 150110*

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer

Landtransport iht. ADR/RID	2623
Innlandsskipsfart (ADN)	2623
Transport til sjøs iht. IMDG	2623
Lufttransport iht. IATA	2623

14.2 FN-forsendelsesnavn

Landtransport iht. ADR/RID	PEISTENNERE, I FAST FORM
- Classification Code	F1
- Fareetiketter	
- ADR LQ	5 kg
- ADR 1.1.3.6 (8.6)	Transportkategori (Tunnelrestriksjonskode) 4 (E)
Innlandsskipsfart (ADN)	PEISTENNERE, I FAST FORM
- Classification Code	F1
- Fareetiketter	
Transport til sjøs iht. IMDG	Firelighters, solid
- EMS	F-A, S-I
- Fareetiketter	
- IMDG LQ	5 kg
Lufttransport iht. IATA	Firelighters, solid
- Fareetiketter	

14.3 Transportfareklasse(r)

Landtransport iht. ADR/RID	4.1
Innlandsskipsfart (ADN)	4.1
Transport til sjøs iht. IMDG	4.1
Lufttransport iht. IATA	4.1

14.4 Emballasjegruppe

Landtransport iht. ADR/RID	III
Innlandsskipsfart (ADN)	III
Transport til sjøs iht. IMDG	III
Lufttransport iht. IATA	III

14.5 Miljøfarer

Landtransport iht. ADR/RID	nei
Innlandsskipsfart (ADN)	nei
Transport til sjøs iht. IMDG	nei
Lufttransport iht. IATA	nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Tilsvarende opplysninger under AVSNITT 6 til 8.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

ikke bestemt

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

EØS-FORSKRIFTER	2008/98/EF (2000/532/EF); 2010/75/EU; 2004/42/EF; (EF) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EF) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 2024/573; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707
- Kommentar til bestanddeler	SVHC-liste (Kandidatliste over særlig bekymringsfulle stoffer): Inneholder ingen eller mindre enn 0,1% av de opplistede stoffene.
- vedlegg XIV (REACH)	I henhold til vedlegg XIV, forordning (EF) 1907/2006 (REACH), inneholder produktet ingen ≥ 0,1 % godkjenningspliktige stoffer
- vedlegg XVII (REACH)	I henhold til vedlegg XVII, forordning (EF) 1907/2006 (REACH), inneholder produktet ≥ 0,1 % stoffer med følgende begrensninger 75
TRANSPORTFORSKRIFTER	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2026)
NASIONALE FORSKRIFTER (NO):	FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Avfallskode, NORSAS	7022
- Arbeidsrestriksjoner	Vær oppmerksom på arbeidsrestriksjoner for gravide og ammende kvinner. Vær oppmerksom på arbeidsrestriksjoner for ungdom.
- VOC (2010/75/EG)	70 - 76 %
Deklarasjonsnummer til produktregisteret	682802

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

ikke relevant

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

16.1 Faresetninger (AVSNITT 3)

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

16.2 Forkortelser og akronymer:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 ANDRE OPPLYSNINGER

Klassifiseringsprosess Flam. Sol. 2: H228 Brannfarlig fast stoff. (I det vesentlige like blandinger.)

Endringer Ingen

Copyright: Chemiebüro®