AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Unik Hvite Tennposer
Artikkel nummer: CHM-2000201

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

1.2.1 Relevante anvendelser

Tennhjelp

1.2.2 Anvendelser som frarådes

Ingen kjent.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma

Unil AS
Pb 290 Skøyen
0213 Oslo / KONGERIKET NORGE
Telefon 24 11 35 55
Hjemmeside www.unil.no
E-post forbrukerkontakt@unil.no

Informerende avdeling

Teknisk informasjon forbrukerkontakt@unil.no

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen (+47) 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen [forordning (EF) 1272/2008]

Ingen klassifisering.

2.2 Merkingselementer

I henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP) er produktet ikke merkepliktig.

Farepiktogrammer Ingen
Signalord Ingen
Faresetninger Ingen
Sikkerhetssetninger Ingen

2.3 Andre farer

Helsefarer Inneholder ingen substanser med hormonforstyrrende egenskaper.
Miljøfarer Inneholder ikke PBT eller vPvB stoffer.
Inneholder ingen substanser med hormonforstyrrende egenskaper.
Andre farer Ingen andre farer er kjent basert på dagens kunnskap

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer

ikke relevant

3.2 Stoffblandinger

Dette produktet er en stoffblanding.

Innhold [%]	Bestanddeler
80 - 90	Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
	EINECS/ELINCS: 918-481-9, Reg-No.: 01-2119457273-39-XXXX
	GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304 - EUH066
< 0,5	Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede
	CAS: 68188-18-1, EINECS/ELINCS: 269-144-1, Reg-No.: 01-2119517577-32-XXXX
	GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Eye Irrit. 2: H319 - Skin Irrit. 2: H315 - Repr. 2: H361d - Aquatic Chronic 3: H412

Kommentar til bestanddeler Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i AVSNITT 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt råd Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
Tiltak gjelder bare for det skadede produktet.

Etter innånding Sørg for frisk luft.
Ved besvær, sørg for legebehandling.

Etter kontakt med huden Ved hudkontakt, vask med vann og såpe.
Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege.

Etter kontakt med øye Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Etter svelging Tilkall lege straks.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Irriterende påvirkninger

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnet slokkingsmidler Skum.
Brannslukkingspulver.
Sand.
Vanntåke.
Karbondioksid.

Uegnet slokkingsmidler Full vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Fare for dannelse av toksiske pyrolyseprodukter.
Uforbrente hydrokarboner.
karbonmonoksid (CO)
Nitrogenoksid (NOx).

5.3 Råd til brannmannskaper

Bruk trykkluftmaske ved brannslukning.
Eksplosjons- og branngass må ikke innåndes.

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.
Kjøl risikoutsatte beholdere med vannsprutestråle.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Hold antennelseskilder på avstand.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tas opp mekanisk.
Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se AVSNITT 8+13

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ved fagmessig bruk er ingen spesielle forholdsregler nødvendig.

Varmt produkt utvikler brennbar damp.
Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

Det må ikke spises, drikkes, røykes eller brukes snus under arbeidet.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Må kun oppbevares i originalbeholder.
Inntrenging i jord skal forhindres

Må ikke lagres sammen med oksidasjonsmidler.
Må ikke lagres sammen med næringsmidler og fôrmidler.

Lagres kjølig. Lagres tørt.
Beskyttes mot oppvarming/overoppheting/solbestråling.
Oppbevar emballasjen på et godt ventilert sted.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Bestanddeler med administrative normer for eksponering (NO)

Bestanddeler
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
EINECS/ELINCS: 918-481-9, Reg-No.: 01-2119457273-39-XXXX
8 timer verdi: 50 ppm, 275 mg/m³

Bestanddeler med administrative normer for eksponering EU (2004/37/EG)

ikke relevante

DNEL

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
Industriell eksponering, inhalasjon, Langtidseffekter på hele organismen, 3.81 mg/m³
Industriell eksponering, hudeksponering, Langtidseffekter på hele organismen, 1,09 mg/kg bw/day
Befolkningen, hudeksponering, Langtidseffekter på hele organismen, 0,39 mg/kg bw/day
Befolkningen, oralt, Langtidseffekter på hele organismen, 0,39 mg/kg bw/day
Befolkningen, inhalasjon, Langtidseffekter på hele organismen, 0,68 mg/m³
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
Ingen DNEL-er tilgjengelige.

PNEC

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
ferskvann, 0,006 mg/L
Sjøvann, 0,0006 mg/L
Renseanlegg / kloakkrenseanlegg (STP), 8,1 mg/L
sediment (ferskvann), 0,05 mg/kg
sediment (Sjøvann), 0,005 mg/kg
jord, 0,006 mg/kg
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
Ingen PNEC-er tilgjengelige.

8.2 Eksponeringskontroll

Tilleggsopplysninger ang. utforming av tekniske anlegg	Sørg for tilstrekkelig lufting. Følg generelle grenseverdier for støv (ACGIH-2011: 10 mg/m³ particle inhalable; 3 mg/m³ particle respirable).
Vern av øyne/ansikt	Vernebriller. (EN 166:2001)
Håndvern	Tiltak gjelder bare for det skadede produktet. 0,4 mm; Butylgummi, >120 min (EN 374-1/-2/-3). Ved angivelsene dreier det seg om anbefalinger. Ta kontakt med hanskeprodusenten for ytterligere informasjon.
Kroppsvern	Verneklær (EN 340)
Andre	Damp må ikke innåndes. Unngå kontakt med øynene og huden. Beskyttelsesklær bør velges spesifikt for arbeidsplassen, avhengig av konsentrasjon og kvantitet av de håndterte substansene. Motstandskraften i beskyttelsesmaterialet bør verifiseres av respektive leverandør.
Åndedrettsvern	Ikke påkrevet under normale vilkår.
Termisk fare	ikke relevant
Begrensning og kontroll av miljøeksponering	Beskytt miljøet ved å iverksette passende tiltak for å hindre eller begrense utslipp.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Aggregattilstand	fast
Form	fast stoff i foliepose
Farge	hvit
Lukt	nesten luktfri
Duftterskel	Ikke påkrevet
pH	ikke relevant
pH-verdi [1%]	ikke relevant
Kokepunkt eller kokestart og kokepunktsintervall [°C]	ikke relevant
Flammepunkt [°C]	ikke relevant
Antennelighet	ikke bestemt
Nedre eksplosjonsgrense	ikke bestemt
Øvre eksplosjonsgrense	ikke bestemt
Brannfremmende	nei
Damptrykk/gasstrykk [kPa]	ikke bestemt
Tetthet [g/cm³]	ikke bestemt
Relativ tetthet	ikke bestemt
Fylltetthet [kg/m³]	ikke bestemt
Oppløselighet i vann [g/L]	uoppløselig
Oppløselighet andre løsemidler	Ingen informasjon tilgjengelig.
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)	ikke bestemt
Kinematisk viskositet	ikke relevant
Relativ damptetthet	ikke bestemt
Smeltepunkt [°C]	ikke relevant
Antennelsestemperatur [°C]	ikke bestemt
Nedbrytingstemperatur [°C]	ikke bestemt
Partikkelegenskaper	Ingen informasjon tilgjengelig.

9.2 Andre opplysninger

0,72 mm/s forbrenningshastighet

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Risiko for antennelse.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale omgivelsesvilkår (romtemperatur).

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Reaksjoner med oksidasjonsmidler.

10.4 Forhold som skal unngås

Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder.

10.5 Uforenlige materialer

oksidasjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige spaltningsprodukter kjent.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt oral toksisitet

Produkt
ATE-mix, oralt, > 2000 mg/kg

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
LD50, oralt, Rotte, 1271 mg/kg, OECD 401
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
LD50, oralt, Rotte, 5000 - 15000 mg/kg bw

Akutt hudeksponering toksisitet

Produkt
hudeksponering, Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
LD50, hudeksponering, Rotte, > 2000 mg/kg bw
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
LD50, hudeksponering, Rotte, >2000 mg/kg bw
LD50, hudeksponering, Kanin, 3160 - 5000 mg/kg bw

Akutt inhalativ toksisitet

Produkt
inhalasjon, Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
LC50, inhalasjon, Rotte, 5 mg/L air, 8h
LC50, inhalasjon, Rotte, 41 - 4467 ppm, 8h
LC50, inhalasjon, Rotte, 4,951 - 9,3 mg/L air, 4h

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
øye, Kanin, OECD 405, Irriterende
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
øye, Kanin, OECD 405, ikke irriterende

Hudetsing/hudirritasjon Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
hudeksponering, Kanin, OECD 404, Irriterende
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
hudeksponering, Kanin, OECD 404, ikke irriterende

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
hudeksponering, Marsvin, OECD 406, ikke sensibiliserende
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater

hudeksponering, Marsvin, OECD 406, ikke sensibiliserende

STOT – enkelteksponering Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
NOAEL, oralt, Rotte, 200 mg/kg bw/day, In vivo-studie, skadelig effekt observert
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
NOAEL, oralt, Rotte, 500 mg/kg bw/day, ingen skadelig effekt observert, Oral; systemic; subchronic,
NOAEC, inhalasjon, Rotte, 6000 mg/m³, ingen skadelig effekt observert, Inhalation; systemic; subchronic,

Mutagenitet Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
in vitro, OECD 471, negativ
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
in vitro, negativ
in vivo, negativ

Reproduksjonstoksisitet Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Forplantningsevne

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
NOAEL, oralt, Rotte, 900 mg/kg bw/day, In vivo-studie, ingen skadelig effekt observert

- Utvikling

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
NOAEL, oralt, Rotte, 1200 mg/kg bw/day, In vivo-studie, ingen skadelig effekt observert
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
NOAEC, inhalasjon, Rotte, 5220 mg/m³, ingen skadelig effekt observert

Kreftframkallende egenskap Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
NOAEL, oralt, Rotte, 1000 mg/kg bw/day, In vivo-studie, ingen skadelig effekt observert

Aspirasjonsfare Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Generelle bemerkninger

Ingen toksikologiske data tilgjengelige for produktet som helhet.

11.2 Opplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper Inneholder ingen substanser med hormonforstyrrende egenskaper.

11.2.2 Andre opplysninger Ingen

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Ut fra tilgjengelig informasjon er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Bestanddeler
Parafinoljer, sulfoklorinerte, forsålede, CAS: 68188-18-1
LC50, (96h), Danio rerio, 4,16 mg/L
EC50, (48h), Daphnia magna, 4,72 mg/L
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
LC50, (96h), Virvelløse dyr, 2 - 4 µg/L
EC50, (48h), Virvelløse dyr, 2 - 4 µg/L
EL50, (72h), Alger, 100 - 1000 mg/L
NOEC, (28d), aktivslam, 75,8 - 371 mg/kg sediment dw
NOELR, (28d), fisk, 101 µg/L
NOELR, (21d), Virvelløse dyr, 176 - 10200 µg/L
NOELR, (72h), Alger, 100 - 1000 mg/L
LL50, (96h), Virvelløse dyr, 1 g/L
LL50, (72h), Virvelløse dyr, 1 g/L
LL50, (48h), Virvelløse dyr, 1 - 10 g/L
LL50, (96h), fisk, 10 - 803000 mg/L
LL50, (72h), fisk, 10 - 1000 mg/L
LL50, (48h), fisk, 10 - 1000 mg/L
LL50, (24h), fisk, 10 - 1000 mg/L
LL50, (3h), fisk, 100 mg/L
EC10, (3h), Mikroorganismer, 1 g/L
LOEC, (28d), aktivslam, 371 mg/kg sediment dw
EL10, (60d), fisk, 650 µg/L

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Oppførsel i miljøet Ingen informasjon tilgjengelig.
Oppførsel i renseanlegg Ingen informasjon tilgjengelig.
Biologisk nedbrytbarhet Ingen informasjon tilgjengelig.

Bestanddeler
Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater
Biologisk nedbrytbarhet:, (28d), (Opplysningene er basert på tilgjengelige data for produktet, produktets komponenter og for lignende produkter, ved anvendelse av overføringsprinsipper)., 80 %, OECD 301 F, Produktet er lett biologisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Akkumulering i organismer er ikke å forvente.

12.4 Mobilitet i jord

ikke bestemt

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til all tilgjengelig informasjon ikke å klassifisere som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ingen substanser med hormonforstyrrende egenskaper.

12.7 Andre skadevirkninger

Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet.

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefaling: Emballasjen må tømmes fullstendig (dryppfri, rislefri, sparkelren). Emballasjen skal i samsvar med de til enhver tid gjeldende lokale/nasjonale bestemmelser tilføres gjenbruks- henholdsvis Utnyttelsesformål.

Produkt

Leveres til forbrenningsanlegg i samsvar med lokale myndigheters forskrifter

EAL-Avfallskode 160306

Ikke rengjort emballasje

Emballasje som ikke kan rengjøres, må elimineres på samme måte som stoffet.

EAL-Avfallskode 150110*

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer

Landtransport iht. ADR/RID IKKE FARLIG GODS

Innlandsskipsfart (ADN) IKKE FARLIG GODS

Transport til sjøs iht. IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Lufttransport iht. IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.2 FN-forsendelsesnavn

Landtransport iht. ADR/RID IKKE FARLIG GODS

Innlandsskipsfart (ADN) IKKE FARLIG GODS

Transport til sjøs iht. IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Lufttransport iht. IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Transportfareklasse(r)

Landtransport iht. ADR/RID IKKE FARLIG GODS

Innlandsskipsfart (ADN) IKKE FARLIG GODS

Transport til sjøs iht. IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Lufttransport iht. IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.4 Emballasjegruppe

Landtransport iht. ADR/RID IKKE FARLIG GODS

Innlandsskipsfart (ADN) IKKE FARLIG GODS

Transport til sjøs iht. IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Lufttransport iht. IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.5 Miljøfarer

Landtransport iht. ADR/RID	nei
Innlandsskipsfart (ADN)	nei
Transport til sjøs iht. IMDG	nei
Lufttransport iht. IATA	nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Tilsvarende opplysninger under AVSNITT 6 til 8.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

ikke bestemt

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

EØS-FORSKRIFTER	2008/98/EF (2000/532/EF); 2010/75/EU; 2004/42/EF; (EF) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EF) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 2024/573; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707
- Kommentar til bestanddeler	SVHC-liste (Kandidatliste over særlig bekymringsfulle stoffer): Inneholder ingen eller mindre enn 0,1% av de opplistede stoffene.
- vedlegg XIV (REACH)	I henhold til vedlegg XIV, forordning (EF) 1907/2006 (REACH), inneholder produktet ingen ≥ 0,1 % godkjenningspliktige stoffer
- vedlegg XVII (REACH)	I henhold til vedlegg XVII, forordning (EF) 1907/2006 (REACH), inneholder produktet ≥ 0,1 % stoffer med følgende begrensninger 65
TRANSPORTFORSKRIFTER	ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2026)
NASIONALE FORSKRIFTER (NO):	FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Avfallskode, NORSAS	190210
- Arbeidsrestriksjoner	Vær oppmerksom på arbeidsrestriksjoner for gravide og ammende kvinner. Vær oppmerksom på arbeidsrestriksjoner for ungdom.
- VOC (2010/75/EG)	84 %

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

16.1 Faresetninger (AVSNITT 3)

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

16.2 Forkortelser og akronymer:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer 1.1

Copyright: Chemiebüro®